


ہاتھوں سے برتنوں کو دھونا

کثیر خدمات فراہم کرنے والے برتنوں کے لیے تھری سنک
(THREE-SINK METHOD) طریقہ



*رابطہ کا وقت کم از کم 45 سیکنڈ تک ہونا چاہیے

صاف گرم پانی استعمال کریں جو کہ کم از کم 77 ڈگری سینٹی گریڈ

(170 ڈگری فارن ہائیٹ) کی درجہ حرارت پر ہو یا ٹھنڈے پانی کو، جو کہ

24 ڈگری سینٹی گریڈ (75 ڈگری فارن ہائیٹ) سے زیادہ نہ ہو، کلورین کے ساتھ ملا کر 100

(تقریباً آدھا چائے کا چمچ) گھرمیں استعمال کیے جانے والے حصے فی ملین (ppm) محلول تیار کریں۔ آپ 2 ملی لیٹر

ملا کر استعمال کر سکتے ہیں یا ایسا مرکب بنانے کے لیے بلیچ (5.25 فیصد کلورین) کو 1 لیٹر (4 کپ) پانی کے ساتھ

کریں، جو کہ 200 پی پی ایم (ppm) سے کمزور نہ ہو کواثر نری امونیم (quarternary ammonium) کا استعمال

بنانے کے لیے آیوڈین (iodine) کا استعمال کریں، جو کہ (پروڈکٹ لیبل پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں) یا ایسا مرکب

گنی ہدایات پر عمل کریں۔) 25 پی پی ایم (ppm) سے کمزور نہ ہو (پروڈکٹ لیبل پر دی

صحت عامہ (PUBLIC HEALTH)

1-800-361-5653

ٹی ٹی وائی 1-866-252-9933

york.ca/foodsafety

23-5512